ПРОФИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА

GRAND LINE®

долговечный профиль

ПРОФИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ



Профиль потолочный ПП 60х27

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра; 4 метра
Количество в упаковке: 54 / 1512 метров
Размер упаковки: 770 х 660 мм



Профиль направляющий потолочный ПНП 28х27

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 96 / 2688 метров
Размер упаковки: 770 х 550 мм

Изготовление нестандартной длины, нанесение маркировки, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПРОФИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ

Профиль потолочный эконом ППЭ 47х17

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,35 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 54 / 1890 метров
Размер упаковки: 730 х 510 мм



Профиль направляющий потолочный эконом ПНПЭ 20х17

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,35 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 60 / 2100 метров
Размер упаковки: 730 х 290 мм

Изготовление нестандартной длины, нанесение маркировки, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПРОФИЛИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ



Профиль направляющий ПН-2 50х40

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 54 / 1080 метров
Размер упаковки: 780 х 570 мм



Профиль стоечный ПС-2 50х50

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра; 4 метра
Количество в упаковке: 54 / 1080 метров
Размер упаковки: 780 х 710 мм

Изготовление нестандартной длины, нанесение маркировки, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПРОФИЛИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ



Профиль направляющий ПН-3 65х40

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 36 / 900 метров
Размер упаковки: 680 х 630 мм



Профиль стоечный ПС-3 65х50

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра; 4 метра
Количество в упаковке: 36 / 720 метров
Размер упаковки: 680 х 730 мм

Изготовление нестандартной длины, нанесение маркировки, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПРОФИЛИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ



Профиль направляющий ПН-4 75х40

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 36 / 900 метров
Размер упаковки: 760 х 680 мм



Профиль стоечный ПС-4 75х50

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра; 4 метра
Количество в упаковке: 36 / 720 метров
Размер упаковки: 780 х 710 мм

Изготовление нестандартной длины, нанесение маркировки, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПРОФИЛИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ



Профиль направляющий ПН-6 100х40

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 36 / 720 метров
Размер упаковки: 820 х 680 мм



Профиль стоечный ПС-6 100х50

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,3 - 0,6 мм
Стандартная длина: 3 метра; 4 метра
Количество в упаковке: 36 / 720 метров
Размер упаковки: 820 х 860 мм

Изготовление нестандартной длины, нанесение маркировки, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПОДВЕСЫ ПРОФИЛЕЙ



Подвес прямой 60х27 (294 мм)

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,45 - 0,9 мм
Ширина: 27 мм; 30 мм
Количество в упаковке: 150 / 45900 штук
Размер упаковки: 1000 х 1000 х 750 мм



Подвес прямой 60х27 (274 мм)

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,45 - 0,9 мм
Ширина: 27 мм; 30 мм
Количество в упаковке: 150 / 45900 штук
Размер упаковки: 1000 х 1000 х 750 мм



Подвес прямой укороченный 60х27 (164 мм)

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,6 - 0,9 мм
Ширина: 30 мм
Количество в упаковке: 200 / 30000 штук
Размер упаковки: 1000 х 1000 х 600 мм

ПОДВЕСЫ ПРОФИЛЕЙ



Подвес прямой 47х17 (280 мм)

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,5 - 0,9 мм
Ширина: 30 мм
Количество в упаковке: 150 / 45900 штук
Размер упаковки: 1000 х 1000 х 600 мм



Подвес прямой укороченный 47х17 (196 мм)

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,5 - 0,9 мм
Ширина: 30 мм
Количество в упаковке: 100 / 25900 штук
Размер упаковки: 1000 х 1000 х 600 мм

СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ



Соединитель профилей 60х27 (краб)

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,45 - 0,9 мм
Размер: 148 х 148 мм
Количество в упаковке: 60 / 3000 штук
Размер упаковки: 1050 х 1250 х 1010 мм



Соединитель профилей 60х27 Стандарт (краб)

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,45 - 0,9 мм
Размер: 138 х 138 мм
Количество в упаковке: 70 / 3500 штук
Размер упаковки: 1050 х 1250 х 1010 мм



Соединитель профилей 60х27 укороченный (краб)

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,45 - 0,9 мм
Размер: 148 х 125 мм
Количество в упаковке: 70 / 3500 штук
Размер упаковки: 1050 х 1250 х 1010 мм

СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ

Соединитель профилей 60х27 двухуровневый

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,55 - 0,9 мм
Размер: 146 х 58 мм
Количество в упаковке: 150 / 30000 штук
Размер упаковки: 1000 х 1000 х 750 мм

Соединитель профилей 60х27 торцевой

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,7 мм
Размер: 58 х 60 мм
Количество в упаковке: 100 / 16800 штук
Размер упаковки: 1050 х 1250 х 1040 мм

УДЛИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ

Удлинитель профилей 60х27

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,4 - 0,6 мм
Размер: 80 х 58 мм
Количество в упаковке: 200 / 9600 штук
Размер упаковки: 1050 х 1250 х 865 мм

Удлинитель профилей 60х27 П-образный

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,4 мм
Размер: 80 х 58 мм
Количество в упаковке: 180 / 8640 штук
Размер упаковки: 1050 х 1250 х 865 мм

Удлинитель профилей 47х17

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,4 мм
Размер: 80 х 45 мм
Количество в упаковке: 100 / 20400 штук
Размер упаковки: 1050 х 1250 х 865 мм

ПОДВЕСЫ АНКЕРНЫЕ

Подвес анкерный

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,6 мм
Размер: 100 x 58 мм
Количество в упаковке: 100 / 15000 штук
Размер упаковки: 1000 x 1000 x 1700 мм

Подвес анкерный (бочка)

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,7 мм
Размер: 110 x 58 мм
Количество в упаковке: 150 / 7500 штук
Размер упаковки: 1050 x 1250 x 1010 мм

Подвес анкерный Премиум

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,9 мм
Размер: 100 x 58 мм
Количество в упаковке: 100 / 9000 штук
Размер упаковки: 1050 x 1250 x 1010 мм

ПОДВЕСЫ АНКЕРНЫЕ

Подвес анкерный 47х17

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,7 мм
Размер: 100 х 45 мм
Количество в упаковке: 100 / 9000 штук
Размер упаковки: 1050 х 1250 х 1000 мм

Тяга подвеса профилей

Материал: Оцинкованная сталь
Диаметр: 4 мм
Длина: 250 - 2500 мм
Количество в упаковке: 100 / 10000 штук
Размер упаковки: 1000 х 1000 х 500 мм

ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Маяк штукатурный - 6 мм

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,25 - 0,5 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 75 / 12600 метров
Размер упаковки: 710 x 575 мм

Маяк штукатурный - 10 мм

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,25 - 0,5 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 75 / 8400 метров
Размер упаковки: 710 x 510 мм

Изготовление нестандартной длины, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Маяк штукатурный - 6 мм AL

Материал: Алюминий
Толщина: 0,25 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 75 / 12600 метров
Размер упаковки: 710 x 575 мм

Маяк штукатурный - 10 мм AL

Материал: Алюминий
Толщина: 0,25 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 75 / 8400 метров
Размер упаковки: 710 x 510 мм

Изготовление нестандартной длины, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Профиль угловой ПУ 20

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,25 - 0,5 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 150 / 12600 метров
Размер упаковки: 710 x 480 мм

Профиль угловой ПУ 25

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,25 - 0,5 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 150 / 10800 метров
Размер упаковки: 710 x 460 мм

Изготовление нестандартной длины, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Профиль угловой ПУ 31

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,25 - 0,5 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 75 / 4500 метров
Размер упаковки: 710 х 360 мм



Профиль угловой сетчатый ПУ 35

Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0,4 - 0,5 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 75 / 4500 метров
Размер упаковки: 710 х 440 мм

Изготовление нестандартной длины, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Профиль угловой ПУ 20 AL

Материал: Алюминий
Толщина: 0,25 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 150 / 9000 метров
Размер упаковки: 710 x 400 мм

Профиль угловой ПУ 25 AL

Материал: Алюминий
Толщина: 0,25 мм
Стандартная длина: 3 метра
Количество в упаковке: 150 / 9000 метров
Размер упаковки: 710 x 400 мм

Изготовление нестандартной длины, штрих-кодирование профиля по запросу Заказчика

Адреса заводов Grand Line

ООО “Производственное объединение “Металлист”

Адрес: Калужская область, г. Обнинск
Киевское шоссе, 5
Телефон: +7 /484/ 399-61-55, +7 /495/ 104-24-46

ОП ООО “Производственное объединение “Металлист”

Адрес: Смоленская область, г. Ярцево
ул. Машиностроительная, строение 5
Телефон: +7 /48143/ 5-14-33

ОП ООО “Гранд Лайн - Центр”

Адрес: Воронежская область, Новоусманский район
Масловская промзона 6, ул. Парковая, строение 4
Телефон: +7 /473/ 262-23-26

ООО “Гранд Лайн - НН”

Адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород
посёлок Дружный, Кудьминская промзона №1, здание 105Г
Телефон: +7 /831/ 706-19-27

GRAND LINE®
долговечный профиль